


Windschild demontieren an der K1200LT

Aus BMW-Bike-Forum

Das demontieren ist etwas heikel an der LT. Die Kappen die die Schrauben verdecken müssen als erstes ab. Hier ist etwas Fingerspitzengefühl gefragt.

Am sichersten ist es diese Demontage mit der Hand und nicht mit Schraubenzieher oder Brecheisen durchzuführen. Das Bild zeigt in welche Richtung die Kappen abgehoben werden müssen. Die Kappen kräftig nach innen drücken und auch zu Innenseite abheben.


Die Pfeile auf dem Bild stellen den zweiten Part der Anleitung dar. 1. Nach innen drücken und dann 2. wie im Bild auf der Innenseite die Kappe anheben und abheben.



Das zweite Bild zeigt die Schrauben wenn die Kappen demontiert wurden. Von der Seite (1) abhebeln.



Auf dem dritten Bild sind die Kappen mit den empfindlichen Festhaltenasen (1) zu erkennen. Beim montieren erst die Nr. 2 einlegen und dann aufsnappen



Bildquelle LT Forum User Donald20

Weitere Links

[Scheibenverstellung_an_der_K1200LT](#)

--Dieter Siever

Von „http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.php?title=Windschild_demontieren_an_der_K1200LT&oldid=7197“

Kategorie: Reparaturen

- Diese Seite wurde zuletzt am 5. Mai 2010 um 23:04 Uhr geändert.